



La gamme complète
de couvertures de sol 2015 ?
Ne cherchez plus, elle est chez Deleplanque.



Gamme 2015

Moutardes, radis, mélanges,
retrouvez tous nos produits
pour l'interculture.



DELEPLANQUE

La performance, c'est notre ADN

MOUTARDES & RADIS EN MONOCULTURE

Moutardes et radis anti-nématodes semés purs en interculture ont une action prouvée sur la qualité de vos sols :

- Amélioration de la structure
- Limitation du lessivage des éléments minéraux
- Apport de matières organiques

Leur effet anti-nématodes sur la culture suivante est compris entre 70 et 100% pour des implantations réalisées au printemps.

MOUTARDES BLANCHES ANTI-NÉMATODES

Nos moutardes ont une excellente action anti-nématodes, avec un taux de réduction compris entre 70 et 90 % sur semis de printemps.

LUCIDA, la variété de moutarde blanche anti-nématodes à floraison la plus tardive !

	VIGUEUR DE DÉPART*	COUVERTURE DU SOL*	FLORAISON**	HAUTEUR DE PLANTE*	RENDEMENT EN MS*
LUCIDA	8	8	0	6	6
ATHLET	7	8	1	6	6
LOTUS	7	8	1	6	6
ACCENT	7	8	2	6	6
CARABOSSE	6	8	3	6	5
SMASH	8	8	4	6	6

*Notes de 0 faible à 9 très bonne - **Notes de 0 à 9 du plus tardif au moins tardif - Obtentions : P.H Petersen, Joordens, Carneau

RADIS ANTI-NÉMATODES

MELOTOP, le radis double résistance aux nématodes de la betterave et de la pomme de terre.

Taux de **résistance au nématode de la betterave : 85%**

Taux de **résistance au nématode de la pomme de terre : 99,7%**

Floraison **très tardive**.

COLONEL, taux de réduction des nématodes supérieur à **90%** sur semis de printemps / Floraison intermédiaire.

COMET, taux de réduction des nématodes supérieur à **90%** sur semis de printemps / Floraison tardive.

MÉLANGES

CARINAZOTE & ABYNAZOTE

Mélanges innovants et polyvalents grâce à l'association de la moutarde d'Abyssinie, extrêmement tardive, et du trèfle d'Alexandrie.

CARINAZOTE:

Moutarde d'Abyssinie (*brassica carinata*) **55%**

Trèfle d'Alexandrie **45%**

ABYNAZOTE:

Moutarde d'Abyssinie (*brassica carinata*) **40%**

Trèfle d'Alexandrie **60%**

3 grandes applications :

- Agréés CIPAN / SIE - production de reliquats élevés. Facilité de destruction, sans broyage.
- Alimentation animale, avec 2 tonnes de MS/ha.
- Excellent couvert pour la faune sauvage.
CARINAZOTE est conseillée par les Chasseurs de Picardie.

Mélanges conseillés pour les zones non betteravières.

NÉMAZOTE

NÉMAZOTE:

Moutarde **LOTUS** **70%**

Trèfle d'Alexandrie **30%**

La moutarde **LOTUS** a une floraison très tardive.

Mélange agréé CIPAN/SIE recommandé pour zones betteravières

Les atouts :

- Action anti-nématodes.
- Production très élevée de MS, avec pour conséquence une plus grande quantité d'azote fixée pour la culture suivante et un apport en matière organique important.
- Compatible avec la réglementation SIE

CONSEILS DE SEMIS

	MOUTARDES MONOCULTURE	RADIS MONOCULTURE	CARINAZOTE	ABYNAZOTE	NÉMAZOTE
DATES DE SEMIS	15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE	20 JUILLET AU 20 AOÛT	AUSSITÔT LA MOISSON	AUSSITÔT LA MOISSON	25 JUILLET AU 25 AOÛT
DOSSES DE SEMIS	10-12 KG	12-14 KG	8-10 KG	8-10 KG	12-15 KG
ANTI-NÉMATODE	OUI	OUI	NON	NON	OUI

NOTRE GAMME

Nos moutardes

LUCIDA

ATHLET

LOTUS

ACCENT

CARABOSSE

SMASH

Nos radis

MELOTOP

COLONEL

COMET

Nos mélanges

CARINAZOTE

ABYNAZOTE

NÉMAZOTE

Tous nos produits sont conditionnés dans des sacs de 25 kg.

CONTACTS